

Flegmone

Niet operatieve behandeling van ontsteking in kaak/mondholte

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie



Inleiding

Uw behandelend arts heeft bij u een ontsteking in de kaak/mondholte geconstateerd, die behandeld gaat worden met antibiotica via een infuus. In deze folder kunt u nog eens nalezen wat na afloop van de behandeling belangrijk voor u is. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

De behandeling

Bij opname in het ziekenhuis krijgt u een infuus waardoor dagelijks antibiotica wordt gegeven. Ook wordt u geobserveerd hoe het gaat met slikken en het kunnen openen van de mond.

Na de behandeling

U komt na de behandeling op de verpleegafdeling. U blijft opgenomen in het ziekenhuis zolang u nog antibiotica via het infuus krijgt. De kaakchirurg bepaalt het moment van ontslag. De pijnklachten kunt u bestrijden met paracetamol 500mg (maximaal 6 per dag), tenzij de kaakchirurg u een ander pijnstillend middel heeft voorgeschreven.

Mondverzorging

Voor een goede wondgenezing is het belangrijk dat u uw mond vanaf de dag na de behandeling goed schoonhoudt. Dit bereikt u door uw kiezen en tanden goed te poetsen. Poets na elke maaltijd en 's avonds voordat u gaat slapen. Daarnaast wordt geadviseerd uw mond na het poetsen te spoelen met chloorhexidine 0,1%. Hiermee start u 24 uur na de operatie. (Als bijwerking kan een zwarte verkleuring van de tanden en de tong ontstaan, dit gaat vanzelf weg als u stopt met de spoeling.) Bij ontslag krijgt u hiervoor een recept mee naar huis.

Wat u verder moet weten

- Gebruik geen alcohol in combinatie met medicatie. Alcohol verhoogt de kans op wondcomplicaties en vertraagt de genezing.
- Als u na de ingreep moeite heeft met eten, adviseren wij u de eerste dagen vloeibaar en zacht voedsel te gebruiken. Daarna kunt u geleidelijk het normale etenspatroon weer oppakken.
- Het ongemak en de eventuele pijn bepalen het tijdstip van werkhervatting. Bij ernstige beperking om de mond te openen, ernstige slikklachten of koorts moet u contact opnemen met de kaakchirurg. (zie 'tot slot')

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis

Het spreekt vanzelf dat de arts alles in het werk zal stellen om complicaties tot een minimum te beperken. Toch bestaat er altijd een geringe kans op een nabloeding of een wondinfectie. U kunt contact opnemen met de afdeling Kaakchirurgie; als de pijn, zwelling en slikklachten na twee dagen niet vermindert, of als er sprake is van koorts (boven de 38,5° C).

Tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag, telefoonnummer: 040-239 7030
's Avonds en 's nachts afdeling Kortverblijf via telefoonnummer: 040-239 7800
In het weekend de afdeling Spoedeisende Hulp via telefoonnummer:
040-239 8580 of via de centrale 040-239 9111.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u die gerust stellen aan uw behandelend arts en/of de verpleegkundige van de afdeling.

Meer informatie over kaakchirurgie in het Catharina-ziekenhuis kunt u ook nalezen op www.kaakchirurgie-eindhoven.nl.

Ruimte voor uw eigen notities

© Catharina-ziekenhuis
Michelangelolaan 2
Postbus 1350
5602 ZA Eindhoven
040 - 239 9111
www.catharina-ziekenhuis.nl

Patiëntenvoorlichting
Mon/Flegmone/09-08-2005