

Mondverzorging na verwijdering van een kies, tand of wortelrest

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Inleiding

Uw behandelend arts heeft u ingelicht over de behandeling die u net heeft ondergaan. Er is een verstandskies of wortelrest verwijderd. Hiervoor is het tandvlees bij de kies of wortelrest losgemaakt en vaak is er ook een beetje bot rondom de kies weggenomen. In deze folder kunt u nog eens nalezen wat na afloop van de behandeling belangrijk voor u is.

De behandeling

De wond werd gehecht met materiaal dat vanzelf oplost. Dit is na ongeveer anderhalve week verdwenen. Soms wordt er ook een gaasje achtergelaten waar u op moet bijten. Hiermee geeft u extra druk op de wond, waardoor het bloeden eerder stopt. Na een half uur mag u dit gaasje verwijderen. Een enkele keer wordt in de holte waaruit de kies is verwijderd, een tampon gestopt. Deze tampon is gedrenkt in een ontstekingsremmend medicijn. Hiermee wordt geprobeerd een ontsteking te voorkomen. De kaakchirurg zal dit na enkele dagen verwijderen. U krijgt hiervoor een nieuwe afspraak.

Na de behandeling

Nadat de verdoving is uitgewerkt, kunt u pijn hebben. Ook is het mogelijk dat uw wang dik wordt en dat u koorts krijgt. Vaak gaat de mond minder ver open en is ook het slikken pijnlijk. U hoeft zich hier niet ongerust over te maken. Vooral de eerste drie dagen na de behandeling kunt u last hebben van deze klachten, daarna verdwijnen ze geleidelijk binnen zeven tot tien dagen.

De pijnklachten kunt u bestrijden met paracetamol 500 mg. (maximaal 6 per dag) tenzij de kaakchirurg u een ander pijnstillend middel heeft voorgeschreven.

Mondverzorging

Voor een goede wondgenezing is het belangrijk dat u uw mond vanaf de dag na de behandeling goed schoonhoudt. Dit bereikt u door uw kiezen en tanden goed te poetsen. Poets na elke maaltijd en 's avonds voor het slapen gaan. Daarnaast raden wij u aan te spoelen met lauw zout water; één flinke theelepel zout op één glas lauw water (minimaal 1 keer per dag). Hiermee kunt u ook één dag na de behandeling beginnen. Zout heeft een zuiverende werking.

Wat u verder nog moet weten

- Pas op met hete dranken (zoals thee) en warm voedsel gedurende de eerste dag van de behandeling. U zou uw mond anders ongemerkt kunnen branden of nabloedingen kunnen optreden.
- Wees zuinig met alcohol.
- Het is belangrijk dat u de eerste vijf dagen na de behandeling niet rookt. Roken heeft een nadelige invloed op de wondgenezing.
- Om na de behandeling zwelling van de wang te voorkomen, kunt u een plastic zakje met fijngemaakt ijs of een koelelement twintig minuten tegen de wang houden. Leg dit zakje niet rechtstreeks tegen de wang maar omwikkel het met bijvoorbeeld een doekje. Haal regelmatig de ijsblokjes van de wang. De eerste nacht kunt u het beste wat meer rechtop slapen, door een extra kussen onder uw hoofd te leggen.
- Als u na de ingreep moeite heeft met eten kunt u de eerste dagen het best vloeibaar en zacht voedsel gebruiken. Geleidelijk kunt u dan weer het normale etenspatroon oppakken.
- De eerste 24 uur na de behandeling kan de wond wat nabloeden; meestal stopt dit vanzelf. Wanneer de bloeding verergert, is het van belang druk uit te oefenen op de wond. Dit doet u door er een schoon gaasje of een zakdoek op te leggen en daarop gedurende een half uur te bijten.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis

Het spreekt vanzelf dat de arts alles in het werk zal stellen om risico's tot een minimum te beperken. Indien u thuis het bloeden niet gestopt krijgt en / of na vier dagen de pijn, zwelling of koorts (boven de 38,5°C) toenemen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Kaakchirurgie via telefoonnummer 040 - 239 7030 en daarbuiten met de afdeling Spoedeisende Hulp via telefoonnummer 040 - 239 8580.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt kunt u die gerust stellen aan uw behandelend arts.

Meer informatie over kaakchirurgie in het Catharina-ziekenhuis kunt u ook nalezen op www.kaakchirurgie-eindhoven.nl.

© Catharina-ziekenhuis
Michelangelolaan 2
Postbus 1350
5602 ZA Eindhoven
040 - 239 9111
www.catharina-ziekenhuis.nl

Patiëntenvoorlichting
Mon\mondverzorging na verwijdering tand, kies of worttelrest\27-02-2007